

MEIKOU INDUSTRY CO.,LTD



Wooden Pallets, Crate, and Packing  
Materials for local Shipping and  
Inter-national export purposes

**明興産業株式会社**

## 会社概要



会社情報

名称 明興産業株式会社

代表取締役 小笠原直樹

創立年月日 1967 年明興産業創業

1967 年明興産業株式会社創立

資本金 1000 万円

従業員 25 名

工場面積 5100 m<sup>2</sup>

事業内容 木製パレット、樹脂パレット、木箱、  
木製加工品の製作

所在地 知多郡東浦町緒川西高岨 33-7



## 品質理念

明興産業株式会社は、企業活動のあらゆる面において、総合的品質管理により技術と行動で信頼される品質を社会に提供する。

## 品質方針

明興産業株式会社は、一連の企業活動に適した品質マネジメントシステムを構築し品質目標を定め、定期的な見直しにより、システムの有効性を継続的に改善する。又、常に「ものづくり」の原点に立ち、迅速・正確・安全に業務を遂行し、お客様に品質・技術・安全性に優れた製品およびサービスを提供する。

- ・ 良品質の製品を安定して提供し、お客様の満足を確保する。
- ・ 品質保証体制の確立と運用により、品質不良の撲滅を図る。
- ・ 継続的な教育・訓練により、ひとり一人の品質意識・力量を向上させる。

この品質方針を会社全体に周知するための行動を、あらゆる機会を活用して実施し、方針の実行性を確保する。

明興産業株式会社  
代表取締役

小 笠 原 直 樹



環境方針

### 基本理念

明興産業株式会社は、企業活動のあらゆる面において、常に最適な環境技術と行動を指向し、快適な企業環境及び地球環境の保全に貢献する。

### 環境スローガン

#### 環境方針

明興産業株式会社は、すべての企業活動において、環境負荷の低減をする。また、環境に対する継続的な改善と汚染の予防に努め、環境保全に貢献していくとともに環境関連法規制、及び当社が認める他の要求事項を遵守するために、以下の事項を実施していきます。

1. 環境目的・環境目標を定めて見直し、環境マネジメントシステムの運用を通じて継続的な改善を推進する。
2. 開発・設計の検討段階から省資源化、再利用環境負荷物質削減を考慮した物流製品の生産・提供活動を展開する。
3. 省資源、省エネルギー（電気）、有機溶剤による環境負荷の低減、廃棄物の削減、リサイクル化を積極的に推進する。
4. 全従業員に環境教育を実施し、環境保全に対する意識の向上を図る。
5. 環境保全活動に積極的に参画して、地域社会への貢献と共生に努める。

明興産業株式会社は、事業活動を通じて環境との調和を図り、環境負荷の低減を実現することを基本理念に、事業活動が環境に与えている負荷を軽減する施策を推進しています。その一環として、明興産業株式会社が購買する物品の品質、価格、納期等に加え「環境性」を考慮し、環境への負荷が少ない物質の購買、すなわち、「グリーン調達」を進めていきます。

## 適用範囲

本指針は明興産業株式会社が購買する原副材料、印刷用機材、OA機器、備品、文具事務用品等の物品ならびに機械、電気、土木、建築等の工事に適用します。

## 物品選定時の配慮事項

物品の選定にあたって配慮すべき主な項目は、以下の通りとします。

### ・原材料

植林木を中心に再生材料やリサイクルが容易な原材料を使用するとともに、適切な量や種類に配慮されていること。

### ・包装材

包装材が少なく、または再使用、再生が可能なこと。

### ・有害科学物質等の使用抑制

有害化学物質等の使用が回避または削減されていること。

### ・再使用、再生のしやすさ

再使用が可能な設計がなされていること。または、素材ごとに分離・分解・分別などリサイクルが容易な設計・表示がなされていること。

### ・省エネルギー

製造段階、使用段階等でのエネルギー消費量が少ないこと。

### ・廃棄処理等の負荷軽減





焼却処分や埋立処分の際の環境への負荷が小さくなるよう、分解性素材の使用や有害化学物質排出の回避等がなされていること。

## 木製パレット

大ロットから小ロットまであらゆる形状のパレットをスピーディに生産します



## 木製パレットサンプル写真

	両面型パレット 1100×1100×150		両面型パレット 1100×1100×140
	両面型パレット 1100×1100×120		片面型パレット 1100×1100×150


## 木箱



## 木箱サンプル写真



# 樹脂パレット




樹脂パレット

## 樹脂パレットサンプル写真1

		<p>サイズ 形式 積載過重 重量 用途</p>	<p>1100mm×1100mm×140mm 片面使用・四方差し 1t用 18kg ワンウェイ用</p>
		<p>サイズ 形式 積載過重 重量 用途</p>	<p>1100mm×1100mm×125mm 片面使用・四方差し 1t用 17kg ワンウェイ用</p>
		<p>サイズ 形式 積載過重 重量 用途</p>	<p>1100mm×1100mm×125mm 片面使用・四方差し 1t用 20kg ワンウェイ用</p>
		<p>サイズ 形式 積載過重 重量 用途</p>	<p>1100mm×1100mm×150mm 片面使用・四方差し 1t用 22kg 通い保管用</p>
		<p>サイズ 形式 積載過重 重量 用途</p>	<p>1200mm×1100mm×150mm 片面使用・四方差し 1t用 20kg ワンウェイ用</p>

樹脂パレットサンプル写真2



サイズ 1200mm×1100mm×150mm  
 形式 片面使用・四方差し  
 積載過重 1t用  
 重量 26kg  
 用途 ワンウェイ用



サイズ 1400mm×1100mm×130mm  
 形式 片面使用・四方差し  
 積載過重 1t用  
 重量 28kg  
 用途 ワンウェイ用・段積み対応

## その他の製品




## エッジボード

### Vertical protection

### 垂直プロテクション

取り扱い中に、パレット上の製品が移動したり破損するのを防ぎます。



**Supporting  
pallets**

### Edge protection

### エッジプロテクション

エッジボードが、製品を補強保護し、取り扱いを容易にします。




**Protecting  
edges**

### Stacking strengthening

### スタッキング強化

ダンボール箱内のコーナーにエッジボードを使い、積み重ねに耐えられるよう強化します。



**Strengthening  
packaging units**

## エッジボード

### Protection frame

### プロテクションフレーム

標準サイズのパレット用他に、  
特注サイズ生産にも応じます。




**Giving stacking  
strenght**

### Strapping protector

### ストラッピングプロテクター

ストラッピングによる製品の破損を防ぎます。



**Strapping  
protection**

## ブツリユーパック

(通商産業大臣賞受賞・大阪府知事賞) 受賞

### **BUTSURYU PACK**

輸出・内地梱包・通箱用の再利用ができる  
組み立て式の箱です。



中身に応じて合板・ダンボール・プラスチック等の板とアングルを組み合わせると箱が出来上がり、後はバンドを掛けるだけです。物流の梱包材として最適です。

## お問い合わせ

TEL (0562)-83-2981

FAX (0562)-84-1158

E-mail: info@meikousangyo.com

## アクセスマップ

